



AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

Richiamati:

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che afferma: "L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9";

- l'art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, che dispone: "Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice";

IL COMUNE DI LECCO

nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, indice la presente indagine di mercato volta ad individuare operatori economici interessati a partecipare all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'affidamento consiste nella fornitura di attrezzature per la Protezione Civile come meglio indicato nell'appendice 1.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Gli importi a base d'asta sono riportati nella tabella seguente:

Descrizione	Prezzo base	IVA	Prezzo + IVA	Quantità	Totale
Torre faro	15.000,00	3.300,00	18.300,00	2	36.600,00
Generatore monofase	2.500,00	550,00	3.050,00	2	6.100,00
Generatore trifase	4.200,00	924,00	5.124,00	1	5.124,00
Motocarriola	1.300,00	286,00	1.586,00	3	4.758,00
Paranco	800,00	176,00	976,00	2	1.952,00
Prolunga 3+T 16A 20Mt	100,00	22,00	122,00	4	488,00
Prolunga 3+N+T 32A 25 Mt	240,00	52,80	292,80	2	585,60
Prolunga 2+T 16A 10Mt	50,00	11,00	61,00	10	610,00
Prolunga 2+T 16A 20Mt	75,00	16,50	91,50	10	915,00
Idropulitrice	800,00	176,00	976,00	2	1.952,00
Totale	25.065,00	5.514,30	30.579,30		59.084,60

La fornitura è aggiudicata all'offerta complessiva e al prezzo totale più basso fermo restando le quantità indicate.

Non è ammessa una valutazione comparativa sui singoli ribassi né è ammessa offerte parziale di fornitura.

L'operatore al momento della fornitura dovrà garantire la messa in opera di prova delle forniture, solo dopo il buon fine della prova verrà controfirmato il documento di avvenuta consegna a regola d'arte.

Gli importi offerti si intendono comprensivi:

- delle spese di trasporto;
- della garanzia sul trasporto e dell'integrità dei prodotti consegnati;
- della messa in funzionamento di prova con proprio personale;
- delle garanzie di legge sui prodotti.

Nessun altro onere finanziario ed economico potrà essere richiesto per la fornitura se non l'importo offerto comprensivo di IVA.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa gli operatori previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 36 e 52 del D.Lgs. 50/2016.

L'Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL". Verranno prese in considerazione solo le domande pervenute tramite la piattaforma Sintel.

La manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 16/01/2017.

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma "SINTEL". Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione "Registrazione". La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l'obbligo di presentare la manifestazione d'interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica.

Nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà essere inserita la domanda e dichiarazione unica redatta come da "Allegato A" e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Nell'apposito campo "Offerta Economica" il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) e ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma SINTEL" e "manuale operativo utente Fornitore" scaricabile dal sito internet. Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al n. verde 800.116.738.

Il presente avviso viene altresì pubblicato, ai soli fini di maggior visibilità, sul sito web del Comune di Lecco ed all'albo pretorio; tuttavia le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite la piattaforma SINTEL.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Sarà ritenuta valida anche la presentazione di una sola manifestazione di interesse a cui seguirà apposita richiesta di offerta.

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all'eventuale successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice.

In presenza di una sola manifestazione di interesse l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con un unico operatore.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Per informazioni, gli interessati potranno inoltrare apposita mail tramite la funzione Comunicazioni di procedura.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 6

Andrea Pozzi

Allegati: Allegato A – Istanza e contestuale autocertificazione.

APPENDICE 1

TORRE FARO CON CARRELLO DI TRAINO VELOCE OMOLOGATO - (Torre faro composta da un palo telescopico idraulico con elevazione verticale sino ad una altezza max di 9 metri e rotazione manuale di 340°, con gruppo elettrogeno insonorizzato con motore raffreddato ad acqua a basso consumo di carburante, comprensivo di quadro di comando e controllo per la gestione e protezione completa della torre faro, inoltre con 4 stabilizzatori di cui 2 estensibili e regolabili in altezza per garantire la stabilità della torre su qualsiasi superficie di lavoro. Orientazione dei proiettori e del palo con possibilità di inclinazione di ciascun proiettore e rotazione del palo nella direzione voluta, tutto montato su Carrello traino veloce omologato)

Prezzo base: € 15.000,00 + IVA

Descrizione Tecnica

• Proiettori	4 x 1000 W - Ioduri metallici
• Area Illuminata	4200 mq
• Palo telescopio	9 m idraulico
• Stabilità al vento	Fino a 80 Km/h
• Rotazione Palo	340° manuale
• Autonomia	75 h solo luci
• Gradi di protezione IP	IP44
• Potenza acustica	90 dB(A)
• Pressione acustica	65 dB(A) a 7m
• Stabilizzatori	4 (2 regolabili)
• Regime motore	1500 giri/min
• Potenza netta (stand by)	9 KW
• Potenza netta PRP	8.2 KW
• Batteria	12 V / 45 Ah
• Classe di isolamento	H
• Potenza d'uscita	3.5 KVA 230 V / 15.2 A
• Frequenza	50 Hz
• Prese	N.1 x 16 A 230 V 2P+T CEE
• Chiave di avviamento	Sì
• Autostart	Sì

Protezioni e allarmi: Arresto motore per alta temperatura acqua; arresto motore per bassa pressione olio; arresto motore per superamento soglia velocità; arresto motore per guasto carica-batteria; arresto motore per riserva carburante; arresto motore per sovratensione; allarme sovratensione /sottotensione batteria.

Misure: Contatore; contagiri; tensione alternatore carica-batteria; tensione batteria; corrente generatore; tensione generatore; frequenza generatore

Pannello di Controllo: Livello carburante; pulsante stop di emergenza; sirena; magnetotermico-differenziale di protezione generale; magnetotermico di protezione presa di uscita; magnetotermici singoli per accensione-spegnimento lampade; pulsanti salita-discesa palo; commutatore per alimentazione esterna.

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE - sistema di silenziamento e peso è ridotto, tecnologia Inverter per garantire una elettricità di elevata qualità richiesta da apparecchiature elettroniche sensibili e sofisticate, quali computer, senza rischi di arresti anomali o danni elettrici.

Prezzo base € 2.500,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- Potenza Consumo uso continuativo
- Tipo Fase Monofase
- Monofase KW LTP 3 KW
- Frequenza Hz 50 Hz
- Tensione V 230 V
- Corrente A 12.2 A
- Configurazione prese 2 x 230V CEE
- Protezione prese IP23
- MOTORE
- Tipo 4 tempi, OHV
- Tipo carburante Benzina
- Giri motore 3800
- Sistema di avviamento Elettrico ed autoavvolgente
- Autonomia 8 h
- Potenza acustica 91 dB(A)
- Pressione acustica 74 dB(A)
- Inverter SI
- Silenziato SI

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE – gruppo con motore benzina, monofase/trifase, avviamento a strappo autoavvolgente e a chiave, provvisto di stabilizzatore di tensione in uscita, conformità alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità in base al modello.

Prezzo base € 4.200,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- Potenza Consumo uso continuativo
- Tipo Fase Monofase / Trifase
- Monofase KW LTP 3
- Trifase KW LTP 6
- Frequenza Hz 50 Hz
- Tensione V 400/230 V
- Corrente A 11 A
- Configurazione prese 1 cee 3p monofase 16A, 1 cee 5p trifase 32A
- Protezione elettrica ip23
- MOTORE
- Tipo carburante Benzina
- Giri motore 3000
- Sistema di avviamento Elettrico 12v
- Potenza acustica 88 LWA dB(A)
- Silenziato SI
- AVR SI

MOTOCARRIOLA - cassone estensibile - portata 300 kg - cambio marce 3+1 - portata effettiva 300 KG anche in pendenza

Prezzo base: € 1.300,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- telaio acciaio ad alta resistenza rinforzato che lo rendono idoneo a qualsiasi carico o sollecitazione
- cambio tre marce avanti e una indietro
- cassone estensibile con sponde aggiuntive sfilabili
- Freni attivazione automatica al rilascio dei comandi
- Motore Monocilindrico 4 tempi - Potenza 6,5 HP
- Cingoli Gomma rinforzata in grado di affrontare ogni tipo di superficie, regolazione della tensione del cingolo.
- Ribaltamento meccanico con attivazione manuale a leva di sgancio e facilitato da leva di sollevamento cassone posta a lato.
- Comandi Ergonomici, leva di attivazione del moto, leve per la sterzata, manettino dell'acceleratore e interruttore dell'erogazione di corrente.

PARANCO MANUALE - Portata: 5000 kg, carrello incluso, in acciaio con freno automatico per l'arresto, catena di sollevamento con trattamento anticorrosione, finecorsa meccanico in discesa e con freno a doppio cricchetto, altezza di sollevamento standard di 3 m.

Prezzo base € 800,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- Portata 5000 kg
- N. trefoli 2
- Carrello incluso SI
- Altezza di sollevamento 3 m
- Gancio apertura 48 mm

IDROPULITRICE A SCOPPIO ACQUA FREDDA - per pulire grandi superfici, pavimenti, piazzali, aree industriali, resistente all'ossidazione e ai detersivi con tubo resistente allo schiacciamento e alla torsione

Prezzo base € 700,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- Tipologia acqua fredda
- Pressione 200 bar
- Portata 550 L/h
- Potenza motore a scoppio 3,38 kW
- Carrellata con ruote si
- Tubo armato alta resistenza
- Lunghezza del tubo 8 m
- Materiale della lancia metallo

PROLUNGHE CON SPINA CEE 3+N+T E PRESA CEE 3+N+T – spine prese e cavi è in grado di sopportare le maggiori correnti utilizzate in ambito industriale e per funzionare in sicurezza in condizioni ambientali difficili (all'aperto, esposte all'acqua, al ghiaccio, alla sabbia e a vari agenti chimici), e per avere maggiori robustezza meccanica e per prevenire le disconnessioni accidentali.

Prezzo base € 50,00 + IVA x 10 Mt e € 75,00 + IVA x 20 Mt

Descrizione Tecnica

- Prolunga Metri 10 e 20
- cavo ultraflessibile in gomma H07RN-F 3GX2,5
- spina blu CEE 2+T 16A
- presa blu CEE 16A
- Impiegabile per uso esterno IP 65.

Prezzo base € 100,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- Prolunga Metri 20
- cavo ultraflessibile in gomma H07RN-F 4GX2,5
- spina CEE 3+T 16A
- presa CEE 3+T 16A
- Impiegabile per uso esterno IP 65.

Prezzo base € 240,00 + IVA

Descrizione Tecnica

- Prolunga Metri 25
- cavo ultraflessibile in gomma H07RN-F 5GX6
- spina CEE 3+N+T 32A
- presa CEE 3+N+T 32A
- Impiegabile per uso esterno IP 65.